

超連結

3-1 URL的類型

3-1-1 絕對URL


例如

<http://www.microsoft.com/taiwan/product/default.htm>

3-1 URL的類型


3-1-2 相對URL

- 文件相對URL



3-1 URL的類型

- 伺服器相對URL



3-2 建立超連結

— <A>... 標籤

- 標籤解說：建立超連結。

- 屬性解說：



- ACCESSKEY="..."
- CHARSET="..."
- COORDS="x1,y1,x2,y2"
- HREF="*URL*"
- HREFLANG="*language-code*"
- NAME="..."
- REL="..."

範例：

- REV="..."
- SHAPE="{RECT,CIRCLE,POLY}"
- TABINDEX="*n*"
- TARGET="..."
- TYPE="..."
- CLASS 、 ID 、 STYLE 、 TITLE 、 LANG 、 DIR 、
onClick 、 onDbClick 、 onMouseDown 、
onMouseUp 、 onMouseOver 、 onKeyUp 、
onMouseMove 、 onMouseOut 、 onKeyPress 、
onKeyDown 、 onFocus 、 onBlur

3-3 變更超連結文字的顏色

使用 <BODY> 標籤的LINK、VLINK、ALINK，
例如：



3-4 定義文件之間的關聯

<LINK> 標籤所定義的關聯：

- CONTENTS
- INDEX
- GLOSSARY
- COPYRIGHT
- NEXT
- PREVIOUS
- START
- HELP
- BOOKMARK
- STYLESHEET
- SEARCH
- TOP

<LINK> 標籤的屬性：

- CHARSET="..."
- HREF="URL"
- HREFLANG="*langcode*"
- MEDIA="{SCREEN,PRINT, PROJECTION, BRAILLE, SPEECH,ALL}"
- NAME="..."
- REL="..."
- REV="..."
- TARGET="..."
- TYPE="..."
- CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDbClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown

3-5 設定相對URL的路徑資訊

```
<HEAD>
```

```
  <TITLE>...這裡放網頁的標題...</TITLE>
```

```
  <BASE HREF="http://www.lucky.com.tw/product/default.htm">
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
  <A HREF=" ../books/js.htm">JavaScript程式設計</A>
```

```
</BODY>
```

<BASE> 標籤的屬性：

- HREF="*URL*"
- TARGET="..."

3-6 設定連結至E-mail地址的 超連結

例如：


``歡迎寫信給
我們``

木柵動物園



Taipei Zoo

3-7 建立書籤



黑面琵鷺

赤腹鷹

八色鳥

<HR>

<DL>

<DT><I>黑面琵鷺</I></DT>

<DD>黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。</DD>

<DT><I>赤腹鷹</I></DT>

<DD>赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。</DD>

<DT><I>八色鳥</I></DT>

<DD>八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色艷麗(八種顏色)，可以說是山林中的漂亮寶貝。</DD>

</DL>