## 第三章 頁面屬性設定

頁面屬性設定:網頁的標題、網頁背景顏色、文字顏色、超連結顏色、網頁的編 碼、、、等等。

# 3.1 開啓「頁面屬性」面版

開啓「頁面屬性」面版有兩種方法

- 1 功能表上選取「修改」→「頁面屬性」
- 2 網頁空白上按滑鼠右鍵,再選取「頁面屬性」

∂ Macromedia Dreamweaver MX 20	04 - [標題頁 (chapter 1/index.htm*)]	- C 🛛
檔案E 編輯E 檢視(Y) 插入D (	š旼(M) 文字(I) 命令(C) 網站(S) 視窗(W) 説明(H)	
常用 🔻 🔌 🖃 👶 🧮		
🕢 程式碼 📇 分割 💽 設計 🤊	標題: 標題頁 🕂 🖓 🖓 🌚 C 🗐	
index.htm*		- 8 ×
具面熱性		~
分類	外觀	
連結標題	身面字體( <u>F</u> ): 預設字體    ■ B I	
標題/編碼方式 影像藍圖	大小: ▲ 像素(px) ▲	
	首長彰隊(1): [] 刻覚]	-
	左邊界(ຟ): @素(mx) → 右邊界(R): @素(mx) →	
	上邊界(P): 俊索(px) ♥ 下邊界(0): 俊索(px) ♥	
	more/hel	
	▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	材料力學 有限元素法	177
<body> <p.style4></p.style4></body>	786 x 40	D↓7K/1秒
		<ol> <li>下生 10.00</li> </ol>
		9 11 12.20
J Macromedia Dreamweaver MX 20	04 - [第一個網站 (chapter 1/index.htm*)]	X
J Macromedia Dreamweaver MX 20 檔案① 編輯② 棱硯(V) 插入① 作	04 - <b>[第一個朝站 (</b> chapter 1/index.htm* <b>)]</b> 药旼他) 文字(I) 命令(C) 網站(S) 親窗(W) 說明(II)	_ 7 X
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>檔案 ● 編輯 ④ 檢視 ⑦ 插入 ① 作</li> <li>常用 → </li> <li>※ ■ 4</li> </ul>	04 - [第一個朝站 (chapter l/index.htm*)] 多改(M) 文字(T) 命令(C) 網站(S) 親當(W) 說明(H) ] ■ ◆ ● ◆ 団 (Q)   🖺 ◆ 第	<b>-</b> 7 X
<ul> <li>✓ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>檜菜 印 線時 ① 校課 ① 挿入 ① 作</li> <li>常用 ▼ 後 ご 品</li> <li>(1) ①程式碼 ○公分割 ③ 設計 2</li> </ul>	04 - [第一個親站 (chapter l/index.htm\$)] 診政(M) 交字(T) 命令(C) 網站(S) 親當(M) 説明(E) ■ ■ - ● - 問 日 ■ ■ - 厚 標題: 第一個網站	
→ Macromedia Dreamweaver MX 200           檔案         檢輯           常用         ●           ② 建式碼         会分割           ●         ●	04 - [第一個朝站 (chapter 1/index.htm*)]	
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 20</li> <li>檔案 ① 續報 ② 檢親 ② 插入 ① 條</li> <li>常用 ▼ ◎ ご ♣ ☑</li> <li>◎ 程式碼 ○ 分割 ④ 設計 2</li> <li>index.htm*</li> <li>頁面感性</li> </ul>	04 - [第一個新站 (chapter 1/index.htm*)]	_ = ×
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>榕菜田 編輯 使 檢視 (♡ 抽入① 作</li> <li>常用 ▼ № ご ♣</li> <li>● 健式碼 ○ 分割 ご 設計</li> <li>&gt; index.htm*</li> <li>頁面爲作</li> <li>分類</li> </ul>	04 - [第一個對站 (chapter 1/index.htm*)]	- <del>-</del> ×
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>福菜● 編輯④ 検視① 挿入① 作</li> <li>常用 ▼ ● ● ● ●</li> <li>● 程式碼 ● 分割 ● 設計</li> <li>○ 程式碼 ● 分割 ● 設計</li> <li>○ 前dex.htm*</li> <li>○ 角面易性</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>予報</li> </ul>	04 - [第一個朝站 (chapter 1/index.htm*)] 参欧(M) 交手(T) 命令(C) 網站(S) 親管(W) 說明(H) ③ ■ ◆ ● ◆ 団 (G)   图 ◆ 第 標題: 第一個網站 ○ ○ ○ ① (C) (D) (D) (C) (D) (C) (C) 連結 連結字體(L): ((Q)頁面字體相同) ● B I	- <del>-</del> - <del>-</del> ^
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>檔案() 編輯() 加入() (</li> <li>常用 マ (</li> <li>② (</li> <li>● (</li>     &lt;</ul>	04 - 【第一個朝站 (chapter 1/index.htm*)] 参欧仏 文字① 命令② 網站② 親管(型) 説明(王) ③ ■ ・ ● ・ 団 □ □ ■ ・ 弾 標題: 第一個網站 ○グ 以, ③, C 匣, 連結 連結字體(L): (與頁面字體相同) 大小: ♥ 像素(px) ♥	- 8 ×
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>檔案 ① 編輯 ② 校規 ② 挿入 ① 作</li> <li>常用 マ ② ② ④ ②</li> <li>認定 201</li> <li>第 ○ 程式碼 ③ 分割 ③ 設計 2</li> <li>index.htm*</li> <li>頁 面爲性</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>様題 /給碼方式</li> <li>影像 監 圖</li> </ul>	04 - [第一個朝站 (chapter 1/index.htm*)]	_ = ×
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamveaver MX 200</li> <li>檔案 ① 編輯 ② 校規 ② 挿入 ① 体</li> <li>常用 ▼ ● ● ● ● ●</li> <li>健式碼 ● 分割 ● 設計 ?</li> <li>index.htm*</li> <li>育 面局性</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>常期 標題/線碼方式</li> <li>影像蓝圖</li> </ul>	04 - [第一個網站 (chapter l/mdex.htm*)]         酸(M) 文字(T) 命令(C) 網站(G) 誤明(H)         圖 • 一 ● • 団 [1] [2] [2] • [2]         標題: 第一個網站         (○) ● • 団 [2] [2] • [2]         連結字證(L): (只真面字證相同)         連結字證(L): (只真面字證相同)         連結容證(L): [2] [2] [2] • [2]         連結額色(L): [2] [2] • [2] • [2]         查閱過連結(Y): [2] • (作用中的連結(Δ): [2])	_ 8 ×
<ul> <li>✓ Macromedia Dreamveaver MX 200 檔案(P) 編輯(P) 換現(P) 挿入(D) 体 常用 マ (N) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P</li></ul>	D4 - [第一個朝號 (chapter 1/mdex.htm*)]         認此 次子① 命令① 網路② 網路② 説明④         圖 • 一 ● • 団 □ ■ ● • □         標題: 第一個網站         「東結字體(L): (與頁面字體相同)         ● 本 ● ●          連結字體(L): (與頁面字體相同)         ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ●          ● ● ● ●          ● ● ● ●          ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	_ = X
<ul> <li>✓ Macromedia Dreamveaver MX 200 檔案(P) 編輯(P) 換現(P) 插入(D) 條 常用 マ (N) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P</li></ul>	U4 - [第一個親站: (chapter 1/index.htm*)]         診政(M) 交手① 命令(C) 網站(S) 網路(M)         ③ ① ◆ ⑦ ◆ 団 (C) (D) ● ◆ 厚         標題: 第一個網站       示ジ (A) ④ (C) (E)         連結字體(L): (A)頁面字體相同)       ● B I         支小:       ● 像素(px) ●         連結額色(L):       · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<ul> <li>Macromedia Dreamweaver MX 200 福菜() 編輯() 通入() ( 常用 マ () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>	U4 - [第- 倒對於 (chapter 1/index.htm*)]	
<ul> <li>Macromedia Dreamweaver MX 200 檔案() 編輯() 插入() ( 常用 マ () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>	U4 - [第- 倒對於 (chapter 1/index.htm*)]         致後後 文子① 命令② 網路③ 網窗(例) 該明④         臺 • 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>縮柔() 編輯() 通入() (4</li> <li>常用 マ (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</li></ul>	U4 - [第一個親站 (chapter 1/index.htm*)]         致公() 文字() 命令() 親站(2) 親留(2)         國 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	- <del>-</del> ×
<ul> <li>Macromedia Dreamweaver MX 200 檔案 ① 編輯 ② 檢視 ② 插入 ① 体 常用 マ ② ② ● ● 至 ① 程式碼 ③ 分割 ③ 設計 ?</li> <li>index.htm*</li> <li>算 面屬性</li> <li>分類 分類 常題 標題/絵碼方式 影像藍圖</li> </ul>	U4 - [第- 回朝站 (chapter 1/mdex.htm*)]         数公() 文字() 命令() 網站(2) 親留(2) 說明(2)         臺 • () () () () () () () () () () () () ()	- <del>-</del> ×
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamveaver MX 200</li> <li>縮柔(P) 編輯(P) 検視(P) 挿入(D) 体</li> <li>第用 マ (N) (P) (P) (P) (P) (P) (P)</li> <li>10 程式碼(P) (P) (P) (P) (P)</li> <li>10 超式碼(P) (P) (P) (P)</li> <li>10 超式碼(P) (P) (P)</li> <li>10 超式碼(P) (P)</li> <li>10 超式區(P) (P)</li> <li>10 超式區(P)</li> <li>10 超式區(P)</li></ul>	U4 - [第- 回網站 (chapter 1/mdex.htm*)]         酸公 文字① 命令② 網站② 網站② 親留② 説明④         ● - 団 □ 臣 - 司         標題: 第一回網站         「二 ① ① ① ① ① ① ① ② ① ② ① ② ① ② ② ②         連結字證(L): (與頁面字證相同)         ● 日 □         連結字證(L): (與頁面字證相同)         ● 日 □         連結容證(L): (與頁面字證相同)         ● 日 □         ● ● ① □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ □         ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	_ = = ×
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamveaver MX 200</li> <li>檔案① 编辑② 校課(○ 插入① 体</li> <li>常用 ▼ ● ● ● ●</li> <li>● 程式碼 ● 分割 ● 設計 2</li> <li>index.htm*</li> <li>頁面屬性</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>/ 登載</li> <li>標題/編碼方式</li> <li>影像蓝圖</li> </ul>	U4 - [第 - 回對以 (chapter 1/mdex.htm*)]         飲公 文字① 命令② 網站② 網當② 説明④         第 - ● - 団 □ ● - □         標題: 第 - 回網站         「○ ● - □         連結字證(L):         (A) 頁面字證相同)         ● 佐 ●         連結字證(L):         ● 佐 ●         連結算證(L):         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 佐 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ● 田 ●         ●         ● </td <td>- <del>-</del> ×</td>	- <del>-</del> ×
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamveaver MX 200</li> <li>檔案① 编辑② 校課(○ 插入① 体</li> <li>常用 ▼ ● ● ● ●</li> <li>● 程式碼 ● 分割 ● 設計 2</li> <li>index.htm*</li> <li>7 項目馬性</li> <li>分類 外觀 標題/編碼方式</li> <li>総 意面</li> </ul>	U4 - [第 - 回對以 (chapter 1/mdex.htm*)]         第次(小) 文字(小) 命令(小) 報告(小) 説明(小)         第二 - ● - 団 (□) 臣 - □         標題: 第一回網站         「東結字證(L): (與頁面字證相同) ● 日         「東結穿證(L): (與頁面字證相同) ● 日         「東結穿證(L): (與頁面字證相同) ● 日         「東結穿證(L): (與頁面字證相同) ● 日         「東結穿證(L): (□) 壁換影像連結(E): □         「重問過連結(Y): □       (作用中的連結(A): □         「直歸過連結(Y): □       (作用中的連結(A): □         「「「」」       「「」         「「」」       「」         「「」」       「」         「」       「」         「「」」       「」         「」」       「」         「」」       「」         「」」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「」       「」         「	
<ul> <li>✓ Macromedia Dreamveaver MX 200 檔案(P) 编辑(P) 抽入(D) 件 常用 ▼ ● ● ● ●</li> <li>● 程式碼 ● 分割 ● 設計 2</li> <li>index.htm*</li> <li>7 項面局性</li> <li>分類 外觀 構想 標題/編碼方式 影像藍圖</li> </ul>	U4 - [第- 個親站 (chapter 1/index.htm*)]         教政仏、文子①、命令②、網站②、網窗②) 説明④         ③ ● ・ 団 ④ ● 菅 ・ □         課題: 第一個網站       ⑦ ジ 0 ①、③ ● で 匣、         連結字體(L): (與頁面字體相同)       ● B I         大小:       ● 像素(px) ●         連結醇色(L):       ● 愛換影像連結(E):         童問過速流(Y):       ● 作用中的連結(A):         直線標式(U):       小速使用應線         確定       取消         政消       麥用(A)         其明(H)	
✓ Macromedia Dreamweaver MX 20 檔案① 編輯② 按線② 插入① 体 常用 マ ② ② ④ ② ○ 程式碼 ③ 分割 ③ 設計 ? index.htm* <b>育面局性</b> 分類 予題 ··································	U4 - [第 - 回朝站 (chapter 1/mdex.htm*)]         数公() 文字() 余令() 剩运()         () () () () () () () () () () () () () (	_ 급 X
<ul> <li>✔ Macromedia Dreamweaver MX 200</li> <li>衛案() 編輯() 換課() 插入() (</li> <li>第用 →</li> <li>② ③ ④ ④</li> <li>○ 程式碼() 分割() ③ 設計()</li> <li>○ 前dex.htm*</li> <li>頁 面屬性</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>分類</li> <li>序類</li> <li>/希覯</li> <li>/希覯</li> <li>/希覯</li> <li>/希覯</li> <li>/希覯</li> <li>/希覯</li> <li>/希覯</li> <li>/ () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>	U4 - [第- 倒對於 (chapter 1/index.htm*)]         致後後 文字① 命令② 網路② 網窗② 説明④         第二 • ● • 団 聖 臣 • 谭         課題: 第一個網站       (> ○ 私, ●, ● E 」)         課題: 第一個網站       (> ○ 私, ●, ● E 」)         建結字證(L): (與頁面字證相同)       B I         大小:       ● 像素(x) ●         連結韓色(L):       · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ 3 ×

🥑 Macromedia Dreamweaver MX 2004 -	[第一個網站 (chapter 1/ind	lex.htm*)]	_ 7 🗙			
檔案E 編輯E 檢視(V) 插入D 修改	(M) 文宇(T) 命令(C) 網站	(S) 視窗(W) 説明(H)				
<sup>1</sup> Я用 ▼ <u> </u>	≝ • 🕗 • 🔟 🖙   🖬 •					
○ 程式碼 🖓 分割 💽 設計 標題	第一個網站	] T; ≠ \$m, ©, C II,				
index.htm* 頁面屬性			- ª ×			
分類 栉	题/編碼方式					
外觀 連結	標題( <u>I</u> ):	第一個網站				
標題 標題/編碼方式	編碼方式(上):	繁體中交 (Big5) 🛛 🖌 重新載入(R)				
泉ノ豚藍画	Unicode 標準化表單(E):	無				
		□包含 Unicode 簽名 (BOM)(S)				
	文件資料夾:	ettings\user1\桌面\homepage\chapter 1\				
	網站資料夾:	ents and Settings\user1\桌面\homepage\				
	C		Brux			
山山山 村料力學 有限元素法						
🯄 開始 🔰 😸 🔍 🧐 👔 🛛	apter 3 🥏 🕢 Macromed	ia 🖻 第三章 頁面 🖮 🛿 🗘 🍼	🖕 🚅 🗩 🧐 下午 12:46			

## CSS 與 HTML 之切換

功能表上選取「編輯」→「偏好設定」→「一般設定」→使用 CSS 取代 HTML 標籤

使用 CSS 取代 HTML 標籤項目的鉤鉤拿掉後,頁面屬性面版、文字編輯屬性面版亦會同時改為 HTML 的編輯模式,建議初學者使用 CSS 模式,較好用。



#### 3.3 網頁配色

網頁配色:背景顏色、文字顏色、超連結文字顏色,尙未做任何設定時(內設), 背景顏色為白色文字為黑色,超連結文字為藍色加底線。

# 設定網頁配色

打開頁面屬性



🚰 第一個詞站 - Microsoft Internet Explorer	
檔案 (E) 編輯 (E) 檢視 (Y) 我的最愛 (A) 工具 (I) 說明 (B)	<b>.</b>
③ 上一頁 * ③ * ▲ ② ☆ /> 搜尋 ☆ 我的最爱 ④ ◎ * → ◎ ◎ * → ▲	
網址 🛛 🕘 C. Documents and Settings/user1 桌面/homepage/chapter 1 \index.htm 🔹 🔁 税	至 連結 >>
会阿山小站会	<u>^</u>
歡迎光臨我的小小網站	
這是使用Dreamweaver MX 2004練習製作的第一個網站	
做的不好請多多指教	
~費爾~	=
R.C. 33HE33.4	
կերերեր	
材料力學有限元素法	
🛃 開始 🔰 🗟 🔿 🤉 🔪 chapter 1 🔤 第三章 🥥 Macrome 🗿 第一個 🖮 🖌 🚥 🔇 🗊 🐴 😫	下午 03:29

# 3.4 變色的超連結、去除超連結的底線網頁配色

J Macromedia Dreamweaver MX 2004 - [第一個網站 (chapter 1/index.htm*)]	Jax
福葉(1) 編輯(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
index.htm* 頁面屬性 🛛 🔀	. 8 ×
分類 連結	
ハ 課語 運話学館(L): (與頁面字體相同) ▼ B <i>I</i>	
標題/編碼方式 大小: ♥ 傑素(px) ♥ 影像藍圖	
三周期通知(1). ■ 第3007 [F州中印)短編(A). 」 # #11177 底線様式(U): 僅在學換影像時顯示底線	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
慩圶蕸獏黺儹時鯔ボ匳線 髲換影像時牆藏匾線	
	~
<pre>cbody&gt; <p.style3< pre=""></p.style3<></pre>	公11秒
	E. 
	<b>- 3</b>
3 HANDLON THAT SHOL	4
🛃 開始 🛛 🗟 💿 🤌 🦈 Chapter 3 🔤 第三章 🥑 Macrome 🖉 第一回 🖮 🛛 🗘 🔇 🗐 🏔 🖨 下	午 03:40

