




綠建築指標介紹

第八講 污水垃圾改善指標

整理講述：翁彩瓊




重要訊息

完整之排放系統與特殊截留器，垃圾通道

共分污水與垃圾兩項內容指標，

二項其中一項不合格，


則整體「污水垃圾改善指標」不合格




污水垃圾改善指標

污水垃圾改善

機械垃圾分類




楠陽國小
自製黃豆汁代替洗淨劑



污水垃圾改善指標

機械垃圾分類


污水垃圾改善



污水垃圾改善指標

管制對象

- 主要管制生活雜排水
- 住宅生活雜排水
- 專用洗衣雜排水
- 專用廚房雜排水
- 專用浴室雜排水



污水垃圾改善指標

住宅生活雜排水

住宅生活雜排水


檢討管制對象

住宅類建築之浴室、廚房及洗衣空間

合格條件

所有生活雜排水管確實接管至污水處

理設施或污水下水道，尤其每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統



專用洗衣雜排水


■ 專用洗衣雜排水

■ 檢討管制對象

■ 寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物之專用洗衣空間

■ 合格條件

■ 設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道



專用廚房雜排水


■ 專用廚房雜排水

■ 檢討管制對象

- 學校、機關、公共建築、餐館、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房

■ 合格條件

- 設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道



專用浴室雜排水


■ 專用浴室雜排水

■ 檢討管制對象

■ 運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室


■ 合格條件

■ 排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道



污水指標送審準備之相關資料

- 1.生活雜排水管接至污水下水道圖連線圖
- 2.洗衣排水管專門接污水系統連線圖
- 3.洗衣如於陽台時（無專門洗衣防或洗衣空間標示）不能併用雨水排水管
- 4.廚房油污截留器設置位置圖及詳圖
- 5.其他特殊空間使用設置截留器位置圖及詳圖




2001年版垃圾改善指標說明

- # 1. 供公共建築物使用
- # 2. 住宅類非社區型住宅群不評此項
- # 3. 套用公式 $G1 = \sum Gi$ 必需 ≥ 12 分

$G1$ ：垃圾處理指標(分)

$\sum Gi$ ：垃圾處理措施獎勵得分(分)





機械垃圾分類

■ 垃圾處理運出，空間美化綠化
需附：運輸路線圖，美化概面設計圖，垃圾貯放空間位置圖

■ Gi=5分

■ 資源垃圾分類


需附：分類說明及收集方式詳圖

■ Gi=4分

■ 冷凍壓縮設備

需附：冷凍設備規格說明標準圖

■ Gi=4分



■ 密閉垃圾箱並定期消毒

需附：定期消毒清理配合計畫

■ Gi=2分

■ 廚餘收集及利用

需附：收集方式與利用方式計畫書
及利用詳圖

■ Gi=4分


■ 集合住宅有統一之公共焚燒設備


需附：位置圖及設計圖

■ Gi=2分

■ 以上除外之加權
(依認定標準)


■ Gi=認定





機械垃圾分類

✚ 請同學評估污水垃圾指標因應台灣現況是否有哪些應該增加或改進的部分呢？



污水垃圾改善指標



綠建築指標介紹

第八講結束

