

室內風水與環境評析

24座向
避之座向
五行生剋
宅山宅局

■ 翁彩瓊 老師講授



[F8.0 1/250 ISO200 -0.7EV]@16mm

2009-08-01

Photos by Cyto-99

<http://tw.myblog.yahoo.com/cyto-99>

房屋的24座向

- 24種座向的吉凶，每種房屋都有一半是吉星方位，一半是凶星方位
- 請同學以斜線表示吉星方位，箭頭表示房屋朝向，將各向房屋吉位標示
- 座北朝南、坐南朝北¹⁴⁹
 - 吉星方位都在東、東南、南、北
 - 朝南吉星在前面和左邊，認為比朝北好，更適合東四命居住
 - 朝北的房子吉星雖在後面和右邊，但也好安排與配置

房屋的24座向

■ 座東朝西、坐西朝東

- 座東朝西每天下午面對太陽，門向為朝西需考慮遮陽
- 適合西四命人居住，但吉星仍在東、東南、南、北
- 座西朝東房屋，吉星方位都在西方，所以更適合西四命人居住，大門的位向可以朝東北就更加理想

房屋的24座向

■ 座東南朝西北、座西北朝東南

- 座東南朝西北極星方位在東南方，大門方位可以偏北就可以做理想安排
- 座西北朝東南的房屋，吉星方位在西方和北東方，原適合西四命人居住，大門方位朝東南，對於西四命卻不怎麼適合

■ 座東北朝西南、座西南朝東北

- 適合西四命人居住，吉方在西方和東北

應避免的八種座向方位

- 建築避免之八種朝向，自古以來被認為最壞的座向方位
 - 房屋前面線的正中朝向
 - 北方與西北間的左右各三度處(壬亥之間)
 - 北方與東北間的左右各三度處(癸丑之間)
 - 南方與東南間的左右各三度處(丙巳之間)
 - 南方與西南間的左右各三度處(丁未之間)
 - 東方與東北間的左右各三度處(甲寅之間)
 - 東方與東南間的左右各三度處(乙辰之間)
 - 西方與西北間的左右各三度處(辛戌之間)
 - 西方與西南間的左右各三度處(庚辛之間)

房屋的五行生剋

- 金、木、水、火、土稱五行，彼此關聯，有相生有相剋
 - 五行相生指：火生土、土生金、金生水、水生木、木生火
 - 五行相剋指：金剋木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金
- 房屋內的方位不能有生無剋
 - 有生無剋不旺財，有剋無生不旺人，生剋中和，人財兩旺

房屋的五行生剋

- 西北的戌乾亥宅，五行屬金
 - 房間明亮忌昏暗
- 座西的庚酉(兌)辛宅，五行屬金
 - 但陰陽性質屬陰，所以屋內只宜微亮不宜太亮
 - 屋內亮必是家庭主婦當權，對男人不利
- 座西南的未申宅，五行屬土，空間喜寬厚忌窄狹
 - 正向為人寬厚，人才兩利，負向孩子呆板、學業不佳

房屋的五行生剋

- 座東北的丑艮寅宅，五行屬土，陰陽性質屬陰，房屋宜深不宜淺
- 座東方的甲卯(震)乙宅，五行屬木，陰陽性質屬陽，房屋宜淺忌深
- 座東南的辰巽己宅，五行屬木，陰陽屬陰，房屋宜深忌淺
- 座南方的丙午(離)丁宅，五行屬火，房屋宜實忌虛，屋內家具宜多，色彩鮮豔，反之缺乏勇氣
- 座北方的壬子(坎)癸宅，五行屬水，宜沉忌露，宸則財旺，露則人丁單薄
 - 台灣夏季東南風，冬季西北風，座北朝南夏涼冬暖

五行原則

■ 五行相生相剋，以中和為宜

- 水生木，水多木少，主人少實多虛
- 木生火，若木盛火烈，容易成災
- 火生土，生子必忤逆不孝
- 金生水，金多水冷，男女貪歡
- 土生金，土重埋金，人冷才退，終日勞碌為人忙
- 火固剋金，但如金多無火，人財不旺
- 金固剋木，若木多無金，生子不成才
- 木固剋土，土多無木則無法疏通
- 土固剋水，水多無土虛名浮利空無歸著
- 水固剋火，火多無水易遭官災病癆

屋向與面相

- 屋向與面相會關聯，從臉可見屋之問題
 - 下巴為地基，地基水位過高，房屋溼氣過重，下巴會出現黑氣，衣物容易發霉，常腹瀉肚子痛
 - 地下自來水管破裂或漏水，人中呈現黑或赤色，並可見小斑點
 - 眉毛與眼睛間田宅宮出現青筋，可能屋頂漏水暗示；眉毛象徵屋簷、眼睛象徵窗戶，經營房地產不利
 - 前額呈焦黑氣色，可能天花板內有漏電預警
 - 鼻子是臉像中心，相當於大樑支柱，兩之鼻翼相當金庫，鼻孔下面是廚房、嘴為餐廳及浴廁
- 購買二手屋，須調查六年內有無增建或改建，住戶可有特別遭遇

宅山與宅局

- 過去建屋非常重視地理環境的山水，若屋築山腳、山腰、山谷或靠山邊，都以山頂或山脈的分支落處在房子的哪一邊命名，例如：
 - 山的落脈處在房子的西北方位，就稱該住宅為「乾山」
 - 山的落脈處在房子的西方方位，就稱該住宅為「兌山」
 - 山的落脈處在房子的西南方位，就稱該住宅為「坤山」
 - 山的落脈處在房子的南方方位，就稱該住宅為「離山」
 - 山的落脈處在房子的東南方位，就稱該住宅為「巽山」
 - 山的落脈處在房子的東方方位，就稱該住宅為「震山」
 - 山的落脈處在房子的東北方位，就稱該住宅為「艮山」
 - 山的落脈處在房子的北方方位，就稱該住宅為「坎山」

宅山與宅局

- 「若需山谷，且要藏風；如平陽，先須得水」
- 房屋建在平地，12步之內要有水，對靠山房屋稱「山」，靠水房屋稱「局」，例如：
 - 房子在水的西北方位，就稱該住宅為「乾局」
 - 其餘同法說明
- 依山傍水被稱為「氣局兩全，纔(才)為福地」
 - 若有山無水「有氣無局，財祿不豐」
 - 若有水無山「有局無氣，人丁不旺」

宅山與宅局

- 宅山配宅局，八八得六十四種不同型態，如屋與水路隔**20**步外，應以山為主，如屋進水，應以局為主，所謂「屋多有進水遠水之分，或應重局或應重山之別」
- 城中沒有水路，以馬路定形，看馬路在房屋的哪一方而論局
 - 房屋在馬路之北為坎局
 - 以下同說明

室內風水與環境評析

24座向
避之座向
五行生剋
宅山宅局

■ 翁彩瓊 老師講授



[F8.0 1/250 ISO200 -0.7EV]@16mm

2009-03-20

Photos by Cyto-99

14

<http://tw.myblog.yahoo.com/cyto-99>