

室內風水與環境評析

公寓大廈風水
房屋氣色

虛氣影響

■ 翁彩瓊 老師講授



[F8.0 1/250 ISO200 -0.7EV]@16mm

2009-03-20

Photos by Cyto99

<http://tw.myblog.yahoo.com/cyto-99>

公寓大廈之風水

■ 公寓大廈之風水看法

- 1.先確定大廈座向和總出入口的大門位向
 - 左北朝南或坐南朝北所有人均可住；坐東朝西則東四命人住得
不如意
- 2.公寓中每戶人家都有自己的出入口，對戶長有利位向
- 3.公寓第一層受地氣影響最大，應依宅山或宅局的看法判斷
性質
 - 乾宅屬陽金；兌宅屬陰金；坤宅屬陰土；艮宅屬陽土；震宅屬
陽木、巽宅屬陰木；坎宅屬水；離宅屬火
- 4.公寓大廈各層之間辨其性質
 - 一白屬水、二黑屬土、三碧屬木、四綠屬木、五黃屬土、六白
屬金、七赤屬金、八白屬土、九紫屬火

公寓大廈之風水

□ 5.九星分佈法則

- 1.大廈的方向：壬(北)、子(北)、癸(北)、卯(東)、巽(東南)、己(東南)、丙(南)、丁(南)、未(西南)、申(西南)、戌(西北)、乾(西北)..從左至右順行排列

- 面對建築入口，左邊第一層第一間為一白，第一層第二間及第二層第一間為二黑……

一	九	八	七	六	五	四	三
九	八	七	六	五	四	三	二
八	七	六	五	四	三	二	一
七	六	五	四	三	二	一	九
六	五	四	三	二	一	九	八
五	四	三	二	一	九	八	七
四	三	二	一	九	八	七	六
三	二	一	九	八	七	六	五
二	一	九	八	七	六	五	四
一	九	八	七	六	五	四	三
九	八	七	六	五	四	三	二
八	七	六	五	四	三	二	一

公寓大廈之風水



起間數九星陰陽順逆圖
有斜線方向皆左起順行
無斜線方向皆右起逆行

公寓大廈之風水

□ 5.九星分佈法則

- 2.大廈的方向：丑(東北)、艮(東北)、寅(東北)、甲(東)、乙(東)、辰(東南)、午(南)、坤(西南)、庚(西)、酉(西)、辛(西)、亥(西北)..
從右至左逆行排列

八	九	一	二	三	四	五	六
七	八	九	一	二	三	四	五
六	七	八	九	一	二	三	四
五	六	七	八	九	一	二	三
四	五	六	七	八	九	一	二
三	四	五	六	七	八	九	一
二	三	四	五	六	七	八	九
一	二	三	四	五	六	七	八

公寓大廈之風水

- 選購大廈住宅，若為雙併是兩戶建八樓，坐北朝南，先判定順逆---從左至右順行
- 一戶是七樓右間--八白屬土
- 一戶是七樓左間--七赤屬金
- 主人磁向是坎行人一北(土)
 - 坎屬水，土剋水，金生水
 - 七赤一戶是有利的

房屋氣色

■ 房屋的氣色是直覺判斷

- 進入客廳，雖無人，但覺鬧烘烘的，好像很多人在內，這家必大旺
- 看房屋的風水感受不妨多坐一會兒去感受
- 屋宇雖舊，氣色光明，精采潤澤，其家必興；屋宇雖新，氣色黯淡，灰頹寂寞，其家必退
 - 有人說可能是光線及空氣有關，光線並不是越亮愈好，光線太亮使人不舒服
 - 空氣流通很重要，必須含有適當溼度
- 進門覺得紅花閃爍，靄氣騰騰，其家有喜
 - 但若紫紅火燄，帶煙氣，又主火災

房屋氣色

- 夜深人靜，天氣晴朗，望見人家屋上，虹光閃爍，紫氣光騰，或生貴子，或聯科及第，或驟升高職，或橫發錢財
- 眼中覺得黑氣漫漫，無霧如煙，其家必有禍事
- 白氣紛紛，淡煙相似，其家必有死亡孝服

噴水池

- 假山位置最後選在別墅的西方、西北、北方、東方
- 噴水池可以在東方、東南或在西北與假山相連
- 噴水池要與別墅有距離，若裝抽水馬達要在別墅東南或西北方位，其次是東方或西方
 - 並可利用西北或東北的空地作為停車場

金字塔

- 金字塔的位置方向一定對著地軸的南北兩極
 - 一般所用的指南針指的是磁場的北極，並非地球的正北，羅盤上的中針才是正北，與磁針相差7點多度
- 據說…
 - 進入金字塔內可使頭腦清醒、精力充沛、疾病易癒，超過三天太興奮
 - 科學家製作發現…..

金字塔

- 將食物放在在低處向上三分之一處不易腐壞
- 金字塔構造使地球磁力線和來自宇宙的放射線交相會合，產生弦鳴的震動，形成能源

其他補充

- ❑ 中央留空地影響家長威權大衰
- ❑ 家中有孕婦不宜修灶、修屋
- ❑ 宅地後高前低，謂之進士
- ❑ 南方空地，吉相
- ❑ 基地狹窄，房屋寬大者不利
- ❑ 宅地不宜多植樹或造地
- ❑ 引河川流水入住地中，大凶
- ❑ 為牆或離八高於住宅，主窮困
- ❑ 妒灶之火自門外可見，不利

其他補充

- ❑ 建宅中央社廁所，家長多病
- ❑ 圾圾場、貯水池不宜建在住宅東北、西南方
- ❑ 天窗不宜過大，避免在東北、西南開天窗
- ❑ 晒衣場不宜設在屋頂
- ❑ 西北方位如有大樹不必砍伐
- ❑ 污水積留在室內，大凶
- ❑ 埋掉古井建蓋住宅者不利
- ❑ 住宅地基地下不宜殘留樹根
- ❑ 屋頂不宜歪斜不平

其他補充

- ❑ 門柱不可歪曲
- ❑ 細長的房屋住者易患氣喘
- ❑ 廁所保留通風與溫暖
- ❑ 屋簷被樹木穿過，不吉
- ❑ 如設車庫，前方寬敞

其他補充

■ 車庫設計

- ❑ 車庫不可為住家一部份造成內凹狀態
- ❑ 不可一樓設計為車庫住宅置二樓
- ❑ 不可倒車入內並利用厚牆與住屋隔絕
- ❑ 車庫較佳方位是東、西北、西、東南

室內風水與環境評析

公寓大廈風水
房屋氣色

虛氣影響

■ 翁彩瓊 老師講授



[F8.0 1/250 ISO200 -0.7EV]@16mm

2009-03-20

Photos by Cyto-99

16

<http://tw.myblog.yahoo.com/cyto-99>