

室內風水與環境評析

空間磁向

凹凸吉凶 房屋尺度
庭院與圍牆 植栽
室內空間

翁彩瓊 老師講授



[F8.0 1/250 ISO200 -0.7EV]@15mm

2009-05-20

Photos by Cyto-99

<http://tw.myblog.yahoo.com/cyto-99>

凹凸吉凶

- 中國人傳統思想—太過與不及均非所宜
- 不要鶴立雞群於鄰房中，產生虛榮，講究排場面子
 - 面相上鼻子特別高大，與前額下巴兩顴骨不相配的「孤峰獨聳」相同
 - 易成為左右鄰居談論是非的對象

凹凸吉凶

- 若四周均已拆掉重建為高樓
 - 高樓擋住陽光，冷氣排出熱氣多空氣污染
 - 四週缺樹木或空地調節空氣住者不利
- 風水學上稱「井底之蛙」

凹凸吉凶

- 建築師設計建築體的凹凸可影響建築體中心的偏移
 - 基地缺角若再設計凹型則更不吉利
- 房子設計梯形
 - 前面狹後面寬，則漸入佳境後發
 - 前寬後狹，家道中落
 - 扇型建築體設計需注意
- 建地前面平坦後面稍高
 - 排水溝流水從左向右順流

凹凸吉凶

- 半山腰的房子應該前面有路後面靠山
- 靠海的房子要面海

房子尺度

- 人口少家庭不宜住大房子，人口多房子雖小卻吉利
 - 空間小但充分利用，有期許
 - 打通合併改建，影響結構，房間未充分利用
- 一間房吉利，二間房平常，三間房或四間房、八間房忌諱
 - 有門有牆均算一間
 - 活動牆只要具有密閉功能就算一間

吉人住吉屋

- 主臥應該比其他臥室稍大，並為中心
 - 設計往各空間之通路
- 孩童依照出生而非長幼分配空間
- 吉人住吉屋

庭院與圍牆

■ 庭院植栽避大樹

- 大樹根生長力強、西水多，破壞地基影響安全
- 大樹影響採光，陰沉

■ 庭院怕除草麻煩鋪碎石頭或灰渣

- 增加院子陰氣，不利
 - 下天晚上不能納涼，冬天寒冷
 - 下雨天石塊下積水不易蒸發
 - 除草不如種草

庭院與圍牆

- 庭院外需有圍牆，不可過高
 - 過高會孤立
 - 不可與住家過近(50公分以上)
 - 忌先造圍牆後建屋
- 以水泥或紅磚硬體型圍牆設計
 - 保持四周完整，除前門和後門外不可有缺口
 - 圍牆不開窗
- 圍牆直衝大門，或橋、寺廟均不利
- 兩家對沖，低處不佳

對沖

■ 低處宅不佳

- 心理影響；視線影響
- 空氣對流，地下水流向

■ 房屋對沖時...

- 懸掛凹面鏡，將所照景物成倒像，反凶為吉
- 相較八卦圖形或平面鏡有效

植栽忌諱

- 東方不宜種杏樹
- 西方不宜種桃樹
- 紅杏出牆
- 人面桃花

樹木與池塘

- 一株樹恰正對大門不吉
 - 擋住陽氣、視線
 - 出入不安全感，被壓迫
 - 樹幹若分開兩枝向上，易纏訟糾紛
 - 電線桿或柱子相同
- 門前樹狀態
 - 腐蝕空心一對婦女不利
 - 枯萎死亡一對老人不利
- 樹根外露健康受影響
 - 土質有問題

種植竹子

- 房屋四周可種，門前不可
 - 君子之居
- 蒼蒼翠竹繞屋旁，堪羨其家好畫堂，大出官職小出貴，各各兒孫姓名揚

池塘

- 前面有池塘
 - 不能三角需圓形
 - 位置在左邊不宜右邊
 - 最好不要有，濕氣太重
- 前面有路分岔，左右噴水池
 - 「火」形設計，禁忌
- 門前半圓形池塘帶財
 - 橫財，不佳

室內空間

- 形狀凹凸影響中心偏移
- 凸出點房屋指向為重心
- L型房屋，磁向指向直角的「角向」
 - 一邊在北，一邊在東，磁向指向西南
 - 女主人當家，抱獨身主義者適合居住
- 中央的房間為主人房，不能將客廳設其後
- 避免廚房與臥室貼鄰

室內空間

■ 住宅樓梯宜靠東

- 東南、南、北次之
- 西北或西邊樓梯聚財較緩慢
 - 方位屬金，不宜設木造梯
- 左右均為新屋，中間是舊屋
 - 個性保守無發展遠志

室內風水與環境評析

空間磁向

凹凸吉凶 房屋尺度
庭院與圍牆 植栽
室內空間

翁彩瓊 老師講授



[F8.0 1/250 ISO200 -0.7EV]@15mm

2009-05-20

Photos by Cyto-99

17

<http://tw.myblog.yahoo.com/cyto-99>